

Коммерческое предложение от 04.05.2025

Наименование товара: Инфракрасный обогреватель Ballu ВИН-Т-6.0

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/infrakrasnye-obogrevateli/infrakrasnyy-obogrevatel-ballu-bih-t-6-0>



Описание

Инфракрасный обогреватель Ballu ВИН-Т-6.0 — оптимальное технологическое решение для обогрева помещений с высокими потолками и слабой способностью сохранять тепло: промышленных и складских цехов, ангаров, гаражей, выставочных и спортивных залов, открытых площадок, строительных объектов. Открытый ТЭН обеспечивает направленный обогрев в любых погодных условиях. Цельный отражатель из жаропрочной нержавеющей стали гарантирует неизменно высокую эффективность обогрева. Монтажа оборудования под углом к горизонту открывает возможность для равномерного снабжения теплом.

Инфракрасные обогреватели подобно солнцу испускают тепловую энергию в инфракрасном спектре. Тепло практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей (пол, стены, мебель), которые уже нагревают воздух. Это создает мягкий комфортный микроклимат в помещении с минимальной разницей температур по высоте. Кроме того, при нахождении в зоне обогрева инфракрасное тепло поглощается поверхностью тела и одеждой, что создает ощущение комфорта даже при пониженной температуре, причем тепло ощущается даже при сквозняке и на ветру. Инфракрасные обогреватели незаменимы для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно.

Качественно новый подход к созданию комфортных условий возможен благодаря использованию инфракрасных обогревателей BALLU. Они стали необычайно популярными в последние годы, благодаря их высокой энергоэффективности, безопасности и уникальными преимуществами перед обогревателями других типов.

Особенности Ballu ВИН-Т-6.0:

- Возможность монтажа под углом к горизонту делает эксплуатацию прибора максимально комфортной и универсальной.
- Эффективны даже при отрицательных температурах и на ветру!
- Надежные ТЭНы в оболочке из нержавеющей стали увеличивают срок службы прибора.
- Защитная решетка предотвращает случайное касание нагревательного элемента
- Отражатель из жаростойкой зеркальной нержавеющей стали не темнеет со временем, максимально эффективен на протяжении всего срока службы!
- Мощный направленный обогрев в любых условиях;
- Сохраняют высокую эффективность даже на ветру и при отрицательных температурах;
- Установка на потолке сохраняет свободу рабочей зоны и исключает возможность ожога;
- Возможность локального применения;
- Высокая экономичность расхода электроэнергии.

Характеристики

Страна производителя	Китай
Тип обогревателя	Электрический
Электропитание	380-420/3/50
Способ установки	Горизонтально
Минимальная высота установки	20 м
Габаритный размер	60x1785x305 мм
Цвет	серебро
Тепловая мощность, кВт	6 кВт
Установка	Внутрипольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.