

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Насосная станция Aquario AUTO AMH-100-6P

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/nasosnaya-stantsiya-aquario-auto-amh-100-6p>



Описание

Aquario AUTO AMH-100-6P представляет собой экономичную модель поверхностной насосной станции, оборудованной самовсасывающим механизмом. Благодаря своим компактным размерам и предельно низким шумовым характеристикам данный агрегат отлично подойдет для оборудования индивидуальной системы водоснабжения в частном жилом доме.

Преимущества насосных станций Aquario AUTO AMH:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Корпус и вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Встроенное в двигатель тепловое реле защиты от перегрева
- Диффузоры изготовлены из технополимера NORYL
- Оборудованы мембранным гидроаккумулятором
- Встроенный манометр в нержавеющей корпусе 6 атм
- Надежность в работе

- Простая установка
- Низкие шумовые характеристики
- Долгий эксплуатационный срок

Характеристики

Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	100
Высота напора	45 м
Максимальный напор	45 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1100 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	6
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP54
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	8 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Объем гидробака	24 л
Дополнительная информация	защита от перегрева, плавный пуск
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Габаритный размер	50 × 55 27.5см
Вес	18 кг
Диаметр выходного отверстия	1"

Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	180 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.