

Описание товара Поверхностный насос Aquario

ADB-60



Описание

Aquario ADB-60 представляет собой высокоэкономичную модель поверхностного вихревого насоса, предназначенную для бытового использования. Установка данного оборудования станет идеальным решением проблемы подачи чистой холодной воды из неглубоких (глубиной не более семи метров) скважин, колодцев или других видов источников воды.

Преимущества насосов Aquario ADB:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс защиты IP44
- Класс теплостойкости изоляции двигателя В
- Оборудованы встроенным термopедохранителем
- Корпус насоса и суппорт изготовлены из чугуна и латунных вставок
- Рабочее колесо изготовлено из латуни
- Механическое уплотнение вала из керамики, графита и NBR
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

Характеристики

Вес, кг

6 кг

Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	40
Высота напора	64 м
Максимальный напор	64 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	7 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	600 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.4
Повышение давления	да (дополнительная функция)
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Латунь
Макс. рабочее давление	8 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 60
Размер фильтруемых частиц	0.1 мм
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	защита от перегрева, плавный пуск
Механизм насоса	вихревой
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Габаритный размер	27 × 16.8 13см
Вес	6 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	2.4

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.