

## Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: **Настенный конденсационный котел Chaffoteaux Talia Green Evo System HP 115**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-kondensatsionnyy-kotel-chaffoteaux-talia-green-evo-system-hp-115>



### Описание

Газовый конденсационный котел повышенной мощности с одним теплообменником **Chaffoteaux TALIA GREEN EVO SYSTEM HP** представляет собой модель отопительного оборудования, которое может осуществить создание и поддержание благоприятного климата, соответствующего тепловому комфорту или определенным технологическим процессам, в помещениях с большой площадью.

### **Особенности настенных газовых котлов от компании CHAFFOTEAUX серии TALIA GREEN SYSTEM:**

- Высокоэффективный конденсационный теплообменник из нержавеющей стали;
- Электронная панель управления;
- Информативный ЖК-дисплей с подсветкой;
- Топливо: природный газ;
- Горелка с модуляцией мощности;
- Коэффициент модуляции 1:10 (кроме модели 12FF);

- 2 температурных датчика на контуре отопления;
- 3-ходовой клапан и датчик бойлера в комплекте;
- Функция SRA для автоматической регулировки температуры теплоносителя;
- Полностью модулируемый циркуляционный насос;
- Погодозависимое управление;
- Мультизональное управление (опция);
- Совместная работа с гелиосистемой;
- Компактные размеры;
- Контроль пламени;
- Контроль дымоудаления;
- Контроль давления;
- Защита от перегрева;
- Защита от замерзания;
- Встроенный байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Антиблокировка насоса;
- Антиблокировка 3-ходового клапана.

### **Характеристики**

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Тип котла                                  | газовый                      |
| Камера сгорания                            | закрытая                     |
| Вид топлива                                | Сжиженный газ, Природный газ |
| КПД %                                      | 108.3                        |
| Страна производителя                       | Франция                      |
| Конденсационный                            | Да                           |
| Энергонезависимый                          | Нет                          |
| Материал первичного теплообменника         | нержавеющая сталь            |
| Встроенный циркуляционный насос            | Да                           |
| Встроенный бойлер                          | Нет                          |
| Встроенный расширительный бак              | Да                           |
| Расход сжиженного газа, кг/час             | 8.5                          |
| Расход природного газа куб. м/час          | 10                           |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20                           |
| Температура теплоносителя, °C              | 35 — 85                      |

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 4                                                                       |
| Электропитание                               | 220-240/1/50                                                            |
| Гарантийный срок                             | 2 года                                                                  |
| Функции                                      | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени |
| Особенности                                  | дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола      |
| Габаритный размер                            | 46.5x101x58.5см                                                         |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 100 мм                                                                  |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1                                                                       |
| Патрубок подключения газа                    | 3/4                                                                     |
| Цвет                                         | белый                                                                   |
| Способ установки                             | Настенный                                                               |
| Энергонезависимые                            | Нет                                                                     |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.