

Описание товара Внутренний блок мульти сплит-системы Dahatsu DHMULT-18



Описание

Внутренний блок мульти-сплит системы Dahatsu DHMULT–18 укомплектована антибактериальным фильтром, поэтому не только успешно обогревает или охлаждает пространство, но и улучшает качество воздуха в помещении. Прибор быстро монтируется и работает в нескольких режимах. Устройство характеризуется высоким КПД, но при этом относится к классу энергосберегающего оборудования.

Особенности и преимущества Dahatsu DHMULT–18:

- Современный лаконичный дизайн
- Высокая энергоэффективность
- Передовые технологии и высокая надежность делают выбор в пользу кондиционеров Dahatsu технически обоснованным и экономически выгодным
- Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)
- Автоматическое поддержание температуры
- Самодиагностика неисправностей
- Возможность регулировки направления воздушного потока
- Система против образования льда
- Функция запоминания настроек
- Дезодорирующий фильтр

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай

Площадь, м2	52
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	5.2
Обогрев, кВт	8.2
Охлаждающая способность, тыс btu	18
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+52
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Мах расход воздуха, м3/час	1000
Хладагент	R410A
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Самоочистка внут блока	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Горизонтальная регулировка потока	Автоматическая
Уровень шума, дБа	29
Глубина, см	23.5
Высота, см	31.5
Габариты внут. блока (ВxШxГ), см	31,5x97x23,5
Ширина, см	97
Вес, кг	13
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.