


Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Denko DU-24 I Classic DC Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_denko_du_24_i_classic_dc_inverter



Описание

- Это кондиционеры японского качества одного из ведущих производителей, доступная цена, простой дизайн, который впишется в любой интерьер
- Все модели имеют "А" класс энергоэффективности
- Бытовой настенный кондиционер Denko DU-24 I серии Classic DC Inverter рассчитан на охлаждение площади до 70 м², даже если на улице отрицательная температура (до -15 °С)
- Модели имеют нейтральный белый цвет, который легко впишется в любой дизайн
- Уровень шума при работе средний
- Система работает на экологически безопасном хладагенте R410A
- Имеет пульт управления и информативный дисплей
- За счет инновационных технологий достигается рекордная экономичность электроэнергии
- Особенности и преимущества Denko DU-24 I: Быстрое охлаждение
- Увеличивает до максимума охлаждение или обогрев за небольшой промежуток времени
- Система самоочистки
- В режиме самоочистки вода из конденсата смывает пыль с внутренних механизмов кондиционера
- Затем включается минимальный режим обогрева и постепенно выдувается влажный воздух

- Это позволяет избежать накопления бактерий
- Ночной режим
- При включенном режиме пару часов кондиционер изменяет температуру на 1 °С , а затем поддерживает её в течении 5 часов и отключается
- Благодаря такой работе, сон становится более комфортным
- Таймер Антибактериальный фильтр Высокоэффективный роторный компрессор GMCC Toshiba
- Модель оснащена японским компрессором Toshiba, защищенным от перепадов напряжения
- Сплит поддерживает необходимую температуру за счет работы на низких оборотах компрессора и работает без лишнего шума Функция I Feel (температурный датчик в пульте управления)
- Технология поддерживает комфортную работу в месте нахождения пульта, в котором встроен датчик температуры
- Самодиагностика
- Микропроцессор сплит - системы постоянно отслеживает исправность и в случае сбоя, отключит механизм, а на дисплее отобразится код ошибки
- Авторестарт
- При возобновлении работы кондиционера, после прекращения питания, автоматически восстанавливаются все предыдущие настройки Защита от перепадов напряжения
- Частые отключения электроэнергии в домах, иногда приводят к поломке дорогостоящей техники
- В кондиционерах Denko стоит надежная защита и точный стабилизатор, который выдерживает скачки и падения напряжения
- Компактный размер Информативный LED дисплей Бесшумная работа
- Рекордно низкий уровень шума

Характеристики

Площадь помещения	70 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	24 (до 70 м,кв)
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	7,05 кВт
Мощность обогрева	7,2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2,17 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1,99 кВт

Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	31
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	12,7
Перепад высот	10 м
Расход воздуха, куб, м/ч	900
Габаритный размер (внутреннего блока)	22,5x90x31см
Габаритный размер (внешнего блока)	31,5x80x54,5см
Вес (внешний блок)	41 кг
Вес (внутренний блок)	11 кг
Вес	52 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.