

# Описание товара Насосная станция Вихрь АСВ-1200/50Н



## Описание

Насосная станция ВИХРЬ АСВ-1200/50Н - новинка 2019 года, предназначена для бесперебойного водоснабжения коттеджей, дач, ферм. При этом она в автоматическом режиме поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителями.

Данная модель обладает достаточной мощностью 1200 Вт, максимальная глубина всасывания 9 метров, максимальная подача воды 70 литров в минуту, максимальный напор 40 метров. Бак гидроаккумулятора вместительный, ёмкость составляет 50 литра. Корпус изготовлен из прочного пластика.

Особенностью модели АСВ-1200/50Н является насосная часть из нержавеющей стали, которая позволит прослужить насосу долгие годы без опасений на ржавчину. Кроме того, это единственная модель в линейке, которая одновременно включает самую большую мощность и самый объемный гидроаккумулятор.

Электродвигатель насосной станции асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором. Насос со встроенным эжектором сочетает преимущества центробежных с практичностью самовсасывающих насосов. Корпус насосной части изготовлен из стеклонаполненного полипропилена с закладными элементами из латуни для жесткости, а также чугуна и нержавеющей стали. Для исключения износа резьбовых соединений входное и выходное отверстия имеют металлическую резьбу. Гидроаккумулятор агрегата служит для аккумуляции воды под давлением и сглаживания гидроударов. Он состоит из стального резервуара со сменной мембраной и имеет пневмоклапан для закачивания сжатого воздуха.

## Особенности и преимущества Вихрь АСВ-1200/50Н:

- Наличие тепловой защиты. При сбое с подачей воды или длительного использования на максимальной нагрузке защитная автоматика обесточит насос
- Автоматическое включение (падение давления в АСВ до 1,5 атм.) и выключение (давление в баке 3 атм.)
- Специальные крепления АСВ для дополнительной устойчивости
- Встроенный внутренний эжектор с системой труб Вентури позволяет перекачивать воду с меньшими, по сравнению с обычными центробежными насосами, требованиями к чистой воде и наличию в ней
- Растворенных газов, а также обеспечивает функцию самовсасывания
- Наличие металлической резьбы на входном и выходном отверстиях.

## Характеристики

Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Китай
Макс. производительность, л/мин	70
Высота напора	40 м
Максимальный напор	40 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насоса	Вихрь АСВ
Глубина всасывания	9 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1.2 кВт
Двигатель	асинхронный, однофазный
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал рабочего колеса	Пластик
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	0 — 50
Объем гидробака	50 л
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	Допустимая концентрация твердых частиц 150 г/м3

Механизм насоса	центробежный
Цвет	оранжевый
Вес	15.2 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	61 см
Ширина	67.5 см
Высота	41 см

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.