

Описание товара Настенный газовый котел

Chaffoteaux Alixia 18 FF ULTRA



Описание

Настенный газовый котел Chaffoteaux Alixia 18 FF ULTRA от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Страна	Франция
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	19
Min мощность, кВт	11
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.3
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	7
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.1
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	11.2

Мах расход природного газа, м3/ч	2.73
Min расход природного газа, м3/ч	1.16
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2.03
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.45
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	125/100
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода раздельного, мм	60
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	112
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	74,5x40x31,5
Вес, кг	26
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74.5
Ширина, см	40
Глубина, см	31.5

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.