

Коммерческое предложение от 05.05.2025

Наименование товара: **Водяная тепловая завеса Тепломаш КЭВ-50П4134W**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teplovye-zavesy/_50_4134w



Описание

Модель качественной воздушной завесы **Тепломаш КЭВ-50П4134W** отличается прочной конструкцией и длительным сроком службы. Все материалы, используемые в производстве агрегата, проходят обязательное тестирование на заводе производителя. Корпус конструкции изготовлен из высокопрочной оцинкованной стали с антикоррозийным покрытием, что гарантирует длительный срок эксплуатации.

Особенности и преимущества:

- Для защиты проемов высотой от 3 до 5.5 метров, магазинов, складов, подземных паркингов, гаражей и т.д.
- Производительность «Комфорт 400 Плюс» выше, чем «Комфорт 400»: расход воздуха > 15-20%; тепловая мощность > 30%; высота установки > 20%.
- Корпус «Комфорт» светло-серый (RAL 7004), передняя панель белая (RAL 9003).
- Монтаж горизонтальный и вертикальный.
- Габаритные размеры указаны без учета выступающих патрубков.
- В комплекте пульт управления и монтажные кронштейны.

Характеристики

Цвет корпуса	Белый
Кол-во скоростей потока воздуха, шт	3
t окружающей среды, °С	-20+40
Ступени мощности нагрева, кВт	22.3
Мах. подогрев воздуха, С	35
Объем теплообменника	2.6
Расход воды, л/с	0.24
Температура воды, °С	150
Присоединительный диаметр патрубков	3/4
Тип нагревательного элемента	Теплообменник
Ширина завесы, м	1.19
Пульт	Есть
Кронштейны	В комплекте
Напряжение, В	220 B
Габариты (ВхШхГ), мм	355x1190x375
Высота, см	35.5
Ширина, см	119
Глубина, см	37.5
Вес, кг	29
Гарантия	2 года
Страна	Россия
Производитель	Россия
Тип	Водяная
Термостат в комплекте	Да
Расход воздуха, м ³ /ч	5400
Мах высота, м	4,5
Мощность, кВт	59
Установка завесы	Универсальная
Регулировка температуры	Есть
Вентиляция без нагрева	Есть
Класс защиты IP	IP21
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с	11.3
Длина струи, м	4.5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.