

## **Коммерческое предложение от 16.04.2025**

Наименование товара: **Сплит-система Dantex RK-09SAT/RK-09SATE Advance**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_dantex\\_rk\\_09sat\\_rk\\_09sate\\_advance](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_dantex_rk_09sat_rk_09sate_advance)



### **Описание**

Кондиционеры серии ADVANCE созданы для обеспечения максимального комфорта пользователя. Технология охлаждения Gentle Cool Wind позволит наслаждаться мягким потоком охлажденного воздуха, который рассеивается, проходя через мелкие отверстия усовершенствованной лопасти жалюзи. А технология интеллектуального управления воздушным потоком Smart Air Flow создаст эффект «мягкого одеяла» при подаче воздуха в режиме обогрева.

### **Особенности и преимущества Dantex RK-09SAT/RK-09SATE Advance:**

- Технология мягкого охлаждения Gentle Cool Wind. Воздух рассеивается, проходя через мелкие отверстия усовершенствованной лопасти жалюзи, обеспечивая мягкий комфортный поток воздуха
- Технология интеллектуального управления воздушным потоком Smart Air Flow. Создает эффект «мягкого одеяла» при подаче воздуха в режиме обогрева
- Усовершенствованная конструкция и легкий монтаж. Малое количество деталей и элементов крепежа обеспечивают экономию сил и времени
- Простой уход. Фильтр встроен в воздухозаборную решетку сверху, благодаря чему легко снимается.

## Характеристики

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Модель кондиционера                                        | 9 (до 30 м.кв)        |
| Площадь помещения                                          | 25 кв. м.             |
| Тип внутреннего блока                                      | Настенный             |
| Режим работы                                               | Охлаждение и обогрев  |
| Инвертор                                                   | Нет                   |
| Страна производителя                                       | Великобритания        |
| Страна сборки                                              | Китай                 |
| Цвет                                                       | белый                 |
| Мощность охлаждения                                        | 2.64 кВт              |
| Мощность обогрева                                          | 2.78 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                         | 1.069 кВт             |
| Класс энергетической эффективности<br>(охлаждение/обогрев) | A/A                   |
| Максимальная длина трассы                                  | 15 м                  |
| Гарантийный срок                                           | 3 года                |
| Wi-fi управление                                           | Нет                   |
| Пульт дистанционного управления                            | Да                    |
| Уровень шума в/б, Дб                                       | 27                    |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                            | 48                    |
| Электропитание                                             | 220-240/1/50          |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(охлаждение), °C  | 15 — 43               |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(обогрев), °C     | -7 — 24               |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                              | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                             | 9.52                  |
| Перепад высот                                              | 10 м                  |
| Хладагент                                                  | R 410A                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                   | 520                   |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                      | 27.5 × 79 × 19.2 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                         | 27.6 × 71.2 × 45.9 см |
| Вес (внешний блок)                                         | 22 кг                 |
| Вес (внутренний блок)                                      | 7.5 кг                |
| Вес                                                        | 29.5 кг               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.