

Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: **Накопительный водонагреватель Haier ES50V-A5**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/_haier_es50v_a5



Описание

Обеспечить жилье комфортным количеством теплой и качественной воды для самых разных нужд поможет настенный бойлер модели Haier ES50V-A5. Устройство надежно защищено от агрессивного влияния внешней среды, бесшумно в работе и не требует сложного и частого ухода. Все детали комплектации такого бойлера были созданы из очень прочных и долговечных материалов.

Особенности и преимущества Haier ES50V-A5:

- Электронное управление
- BPS - защита от бактерий
- Внутреннее покрытие бака СВЕРХПРОЧНАЯ ЭМАЛЬ
- ТЭН из нержавеющей стали
- Система безопасности Shock Proof
- Защита от перегрева
- Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки
- Гарантия 7 лет на внутренний бак
- Абсолютная гарантия на водонагреватель - 2 года.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	50 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Электрический
Мощность	1.5 кВт
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Вид бака	Круглый
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	80
Давление на входе, атм	0.5 — 8
Количество анодов	1
Время нагрева до 75°C	105 мин
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	От перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Вес	15 кг
Присоединительный размер	1/2"
Комплектация	подключение к стандартной розетке
Подводка	Нижняя
Ширина	39 см
Высота	64 см
Длина	40 см
Способ монтажа	настенный
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	нержавеющая сталь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1.5 кВт

Сухой ТЭН

Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.