

# Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Neoclima NCSI36EH1z/NUI36EH3z



## Описание

Напольно-потолочные инверторные кондиционеры Neoclima используются в случае, когда мощности обычной сплит-системы недостаточно и нет возможности установки кондиционера кассетного типа (отсутствует подвесной потолок), или же в случае, если помещение имеет сильно вытянутую форму. Внутренний блок такого кондиционера направляет мощную струю охлажденного воздуха вдоль стены или потолка и таким образом обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении. Его конструкция специально предназначена для крепления на потолке или стене.

Кондиционеры напольно-потолочного типа можно устанавливать в углу помещения, если пространство над подвесным потолком очень узкое. Очень удобен в тех случаях, когда из-за конструктивных особенностей (например, единственного источника освещения) установка кондиционера в центре потолка невозможна.

Система LAK (Low Ambient Key). Плавная регулировка оборотов вентилятора наружного блока позволяет эксплуатировать кондиционер в режиме охлаждения при внешней температуре от -15 до +52 °C.

Система EXW (Electronic Expansion Valve). Быстрый и точный контроль над процессом испарения фреона позволяет увеличить энергоэффективность кондиционера. Также благодаря системе EXW можно эксплуатировать кондиционер на обогрев при наружной температуре от -23 до +24 °C.

## **Особенности и преимущества NeoClima NCSI36EH1z/NUI36EH3z:**

- Инверторная технология
- Фреон R32
- Функция автоматического качания горизонтальных и вертикальных заслонок

- Автоматическое поддержание температуры
- Оптимальный режим работы в ночное время
- Управление с пульта
- LCD - дисплей
- Индикация режимов работы
- Три скорости вентилятора плюс режим Авто
- Таймер включения и выключения
- Функция самодиагностики
- Система против образования льда
- Функция запоминания настроек
- Теплый пуск.

## Характеристики

Площадь помещения	100 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	39
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	10.6 кВт
Мощность обогрева	11.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.35 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	75 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Neoclima NCSI
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-23 — 24
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	853
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 106.8 × 67.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	41 × 94.6 × 81 см
Вес (внешний блок)	80.5 кг
Вес (внутренний блок)	41.5 кг
Вес	122 кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.