

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Сварочный генератор RID RS 5221 SE

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/invertornye-

generatory/svarochnyj_generator_rid_rs_5221_se



Характеристики

Мощность номинальная 5 кВт (5 кВА)

Мощность максимальная 5.6 кВт (5.5 кВА)

Сварочный ток макс 220 А

Род сварочного тока Постоянный

Диаметр электр/пров 4 мм Напряжение 230 В

Напряжение 230 В

Исполнение открытое

Пуск электростартер

Степень автоматизации 1 - ручной пуск

Mодель RID RS 5221 SE

Производитель двигателя Briggs&Stratton Vanguard

Модель двигателя 306 OHV

Система охлаждения воздушная

Частота вращения двигателя 3000 об/мин

Объем топливного бака	5.3 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2.2 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	2.4 ч
Число фаз	1
Тип генератора	Синхронный
Функция сварки	да
Уровень шума	72 дБ
Macca	100 кг
Длина	735 мм
Ширина	510 мм
Высота	520 мм
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Бренд	RID

Топливо

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.

бензин