

## Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Машина овощерезательно-протирочная ТОРГМАШ ОМ-350 380В без подставки

Ссылка на товар:

[https://prom-katalog.ru/catalog/ovoshcherezatelnye-mashiny/mashina\\_ovoshcherezatelno\\_protirochnaya\\_torgmash\\_om\\_350\\_380v\\_bez\\_podstavki](https://prom-katalog.ru/catalog/ovoshcherezatelnye-mashiny/mashina_ovoshcherezatelno_protirochnaya_torgmash_om_350_380v_bez_podstavki)



### Описание

Овощерезательно-протирочная машина **ТОРГМАШ ОМ-350** используется на предприятиях общественного питания и торговли для нарезания сырых овощей, шинковки капусты и протирания овощей, фруктов и творога. Модель оснащена зубчато-ремённой передачей, быстродействующими защёлками для крепления и быстросъёмным корпусом с лотком для удобства санитарной обработки.

### **Рабочие органы:**

- Ротор лопастной
- Диск протирочный 3 мм
- Решетка ножевая 12x12 мм
- Нож дисковый 2 мм
- Диск шинковочный
- Нож дисковый 10 мм
- Нож комбинированный 10x10 мм

## Дополнительные характеристики:

- Производительность:
  - При нарезании сырых овощей:
    - Брусочки сечением 10x10 мм (картофель): 350 кг/ч
    - Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла): 200 кг/ч
    - Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы): 100 кг/ч
    - Шинковка капусты толщиной 2 мм: 160 кг/ч
    - Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый): 140 кг/ч
    - Пластинки 10x12x12мм (картофель, морковь): 200 кг/ч
  - При нарезании вареных овощей:
    - Соломка сечением 1,5x3 мм (морковь, свекла): 200 кг/ч
    - Пластинки 10x12x12 мм (картофель, морковь, свекла): 160 кг/ч
  - При протирании вареного картофеля: 600 кг/ч
- Наружный диаметр вращающихся рабочих органов: 215 мм
- Максимальные размеры посуды:
  - Высота: 320 мм
  - Диаметр: 370 мм
- Потребляемая мощность: 0,8 кВт
- Габариты:
  - Овощерезательное исполнение: 410x300x660 мм
  - Протирочное исполнение: 400x295x925 мм
- Габариты в упаковке: 850x520x1015 мм
- Объём упаковки: 0,41 м<sup>3</sup>

## Опции (заказываются отдельно):

- Диск терочный
- Нож комбинированный 2x2 мм

## Характеристики

Разновидность	электрическая
Скорость вращения	500 об/мин.
Установка	настольная
Материал	нерж. сталь
Напряжение	380 В
Мощность	0.55 кВт
Ширина	426 мм
Глубина	340 мм
Высота	690 мм
Вес (без упаковки)	28 кг

Вес (с упаковкой)	73 кг
Страна производства	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.