

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Шкаф холодильный Премьер ШВУП1ТУ-0,75 М нерж.

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf_holodilnyj_premier_shvup1tu_0_75_m_nerzh



Описание

Холодильный шкаф **Премьер ШВУП1ТУ-0,75 М** предназначен для охлаждения и кратковременного хранения продуктов питания и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена металлической дверью и 4 регулируемые полками. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

Особенности:

- Динамическое охлаждение
- Возможность подключения к выносному холодильному агрегату
- Электронный контроллер CAREL
- Компрессор Secor
- Автоматическая оттайка
- Автоматическое выпаривание конденсата
- Вентиляторы EBM
- Хладагент: R404A

Дополнительные характеристики:

- Размеры полок: 715x615 мм
- Шаг регулирования полок: 20 мм
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Холодопроизводительность: 0,715 кВт
- Расход электроэнергии: 4,6 кВтч / сут.
- Вес хладагента: 360 гр
- Занимаемая площадь пола: 0,64 м²
- Объем в упаковке: 1,34 м³

Опции (заказываются отдельно):

- Установка терморегулирующего вентиля (ТРВ)
- Контроллер ELIWELL, DANFOSS
- Энергосберегающие вентиляторы EBM
- Система мониторинга
- Индивидуальное цветовое исполнение
- Исполнение "тропик" (до 32 °С)
- Доводчики дверей

Характеристики

Температурный режим	от 0 до 8 °С
Объем	750 л
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Ширина	815 мм
Глубина	780 мм
Высота	1940 мм
Ширина (в упаковке)	835 мм
Глубина (в упаковке)	800 мм
Высота (в упаковке)	1980 мм
Вес (без упаковки)	120 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.