

## **Коммерческое предложение от 09.05.2025**

Наименование товара: **Сплит-система Ferrum FIS09A3/FOS09A3 Trust**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_ferrum\\_fis09a3\\_fos09a3\\_trust](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_ferrum_fis09a3_fos09a3_trust)



### **Описание**

Ferrum Trust – это классическая модель кондиционера, предназначенная для обслуживания небольших помещений. С данной сплит-системой полноценный контроль микроклимата в вашем доме будет обеспечен. Устройство отличается низким уровнем шума и возможностью автоматической работы даже при отсутствии человека делает сплит-систему оптимальным вариантом для дома и офиса.

### **Особенности и преимущества Ferrum FIS09A3/FOS09A3 Trust:**

- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- WiFi подготовка (WiFi ready)
- Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Таймер
- Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
- Антибактериальный фильтр (катехин)

- Silver ION фильтр
- Уровень шума от 20 дБА
- Семь скоростей вентилятора
- Хладагент R410a
- Класс энергоэффективности A
- Гарантия 3 года

## Характеристики

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Страна бренда                                     | Россия                |
| Страна сборки                                     | Китай                 |
| Цвет                                              | белый                 |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50          |
| Гарантийный срок                                  | 3 года                |
| Вес                                               | 29.5 кг               |
| Площадь помещения                                 | 25 кв. м.             |
| Инверторное управление                            | Да                    |
| Уровень шума в/б, Дб                              | 20                    |
| Мощность охлаждения                               | 2.85 кВт              |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU                 | 9 (до 25-30 м.кв)     |
| Режим работы                                      | Охлаждение и обогрев  |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                | 0.86 кВт              |
| Расход воздуха, м³/час                            | 200                   |
| Класс Энергоэффективности<br>(охлаждение/обогрев) | A/A                   |
| Wi-fi управление                                  | Опция                 |
| Пульт дистанционного управления                   | Да                    |
| Тип внутреннего блока                             | Настенный             |
| Хладагент                                         | R 410A                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)             | 19.2 × 70.8 × 28.1 см |
| Вес (внутренний блок)                             | 7 кг                  |
| Потребляемая мощность (обогрев)                   | 0.8 кВт               |
| Мощность обогрева                                 | 2.9 кВт               |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C          | 0 — 43                |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C        | -7 — 24               |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                     | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                    | 9.52                  |
| Максимальная длина трассы                         | 20 м                  |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Перепад высот                      | 10 м                  |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24.4 × 64.9 × 45.6 см |
| Вес (внешний блок)                 | 22.5 кг               |
| Уровень шума (внешний блок), Дб    | 51                    |
| Коэффициент эффективности COP      | 3.63                  |
| Коэффициент эффективности EER      | 3.26                  |
| Бренд                              | Ferrum                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.